

# **FLOWEY**<sup>®</sup>

INNOVATION ▪ QUALITY ▪ EFFICIENCY

## **TECHNIC**

REŠENJA ZA INDUSTRIJSKO ČIŠĆENJE



FR DE SR NL

[www.flowey.com](http://www.flowey.com)



*Dobro održavanje je  
ključ uspeha.*



Direktor  
Filipp Florio

Od svog osnivanja 1990. godine u Luksemburgu, zaštitni znak **FLOWEY®** postao je sinonim za kvalitet i inovacije u svetu **rešenja za industrijsko čišćenje** širom Evrope.

Ključne vrednosti brenda **FLOWEY®** su:  
**INOVACIJE, KNOW-HOW, KVALITET, EFIKASNOST.**  
Ove vrednosti su stubovi kontinuiranog dijaloga koji **FLOWEY®** održava sa svojim kupcima i partnerima.

Njegovi profesionalni partneri znaju da time što obezbeđuju **FLOWEY®** proizvode svojim kupcima nastavljaju da u svom poslu afirmišu i razvijaju značenje usluge koju obavljaju.

Da bismo zadovoljili specifične zahteve tržišta, diverzifikovali smo naše asortimane proizvoda.. Sada smo prisutni u sektorima industrije, higijene, transporta (kamioni, autobusi...), građevinarstva, niskogradnje, itd. i pozivamo vas da otkrijete naš **TECHNICS asortiman.**

# VODIČ ZA SIMBOLE



**FR** - Contient des tensioactifs d'origine végétale  
**DE** - Enthält Tenside auf Pflanzenbasis

**SR** - Sadrži surfaktante biljnog porekla  
**NL** - Bevat oppervlakreactieve stoffen van plantaardige oorsprong



**FR** - Ne contient ni NTA ni phosphates  
**DE** - Enthält weder Nitritriessigsäure noch Phosphate

**SR** - Ne sadrži ni NTA niti fosfate  
**NL** - Bevat geen NTA noch fosfaten



**FR** - Ne contient pas de composants organiques volatiles  
**DE** - Enthält keine flüchtigen organischen Verbindungen

**SR** - Ne sadrži isparljiva organska jedinjenja  
**NL** - Bevat geen vluchtige organische bestanddelen



Formule spécialement adaptée aux systèmes de recyclage d'eau  
**FR** - Hat eine speziell auf Wasserrückgewinnungssysteme abgestimmte Formel

**SR** - Formula posebno prilagođena sistemima za reciklažu vode  
**NL** - Speciaal aangepaste formule voor water recyclingssystemen



**FR** - Compatibilité avec les systèmes de recyclage d'eau  
**DE** - Geeignet für alle Wasseraufbereitungssysteme

**SR** - Pogodno za sve vrste sistema za reciklažu vode  
**NL** - Compatibiliteit met waterrecycling-systemen



**FR** - Formule très dégraissante  
**DE** - Hat eine stark fettlösende Formel

**SR** - Snažna formula za odmaščivanje  
**NL** - Krachtige ontvetende formule



**FR** - Produit certifié contact alimentaire  
**DE** - Für den Lebensmittelkontakt zertifiziertes Produkt

**SR** - Proizvod sertifikovan kao pogodan za upotrebu na površinama koje su u kontaktu sa hranom  
**NL** - Dit product is goedgekeurd voor voedselcontact



**FR** - Produit homologué ALSTOM  
**DE** - Produkt mit ALSTOM-Zulassung

**SR** - ALSTOM licencirani proizvod  
**NL** - Gecertificeerd product ALSTOM



**FR** - Une sélection de produits sans symbole de danger  
**DE** - Eine Auswahl an Produkten ohne Gefahrensymbol

**SR** - Izbor proizvoda bez simbola opasnosti  
**NL** - Een selectie van producten zonder gevaarsymbolen



**FR** - Produit sans odeur  
**DE** - Produkt ohne Geruch

**SR** - Proizvod bez mirisa  
**NL** - Geurloos product



**FR** - Produit certifié contact alimentaire  
**DE** - Für den Lebensmittelkontakt zertifiziertes Produkt

**SR** - Proizvod sertifikovan kao pogodan za upotrebu na površinama koje su u kontaktu sa hranom  
**NL** - Dit product is goedgekeurd voor voedselcontact

Acide  
Sauer  
Kiselo  
Zuur

Légèrement acide  
Leich sauer  
Blago kiselo  
Licht zuur

Neutre  
Neutral  
Neutralno  
Neutraal

Légèrement alcalin  
Leicht alkalisch  
Blago alkalno  
Licht alkalisch

Alcalin  
Alkalisch  
Alkalno  
Alkalisch

0 - 3

3 - 6

6 - 8

8 - 11

11 - 14



# TECHNIC

**PROIZVODI NAMENJENI ZA INDUSTRIJSKO ČIŠĆENJE  
ZA RAZLIČITE VRSTE POVRŠINA I PRLJAVŠTINE**

# T46 BETOXAL



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T46
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Acide / Sauer Kiselo / Zuur
Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	12k $\alpha$ - 32k $\alpha$

## - FR -

Nouvelle formule spécifique pour décaper les dépôts de ciment, béton, laitances. Très concentré, **T46 BETOXAL** est un produit professionnel nouvelle génération, étudié pour des applications difficiles. **T46 BETOXAL** est formulé à base d'un nouvel acide respectant les normes de sécurité européenne. Exempt d'acide chlorhydrique, nitrique, phosphorique, il ne dégage ni vapeurs, ni gaz toxique pour l'utilisateur. **T46 BETOXAL** est facilement biodégradable.

## - DE -

Neue spezielle Formel zum Entfernen von Zement und Beton Ablagerungen. Hoch konzentriert, **T46 BETOXAL** ist ein professionelles Produkt, neuester Generation, für extrem Anwendungen konzipiert. **T46 BETOXAL** basiert auf einer neuen Säurerezeptur im Einklang europäischer Sicherheitsnormen. Frei von Chlorwasserstoffsäure, Fluorwasserstoffsäure, Salpetersäure und Phosphorsäure. Entwickelt weder Dämpfe noch giftige Gase, die dem Anwender schaden könnten. **T46 BETOXAL** ist leicht biologisch abbaubar.

## - SR -

Nova posebna formula za uklanjanje naslaga cementa i betona. Veoma koncentrisan, **T46 BETOXAL** je profesionalni proizvod nove generacije, dizajniran za primene u teškim uslovima. **T46 BETOXAL** je baziran na novoj kiselini koja je u skladu sa svim evropskim bezbednosnim standardima. Bez hlorovodonične kiseline, fluorovodonične kiseline, azotne kiseline i fosforne kiseline, ne oslobađa isparenja ili toksični gas koji može oštetiti aplikator. **T46 BETOXAL** je lako biorazgradiv.

## - NL -

Nieuwe specifieke formule om de resten van cement, beton of witkalk te verwijderen. **T46 BETOXAL** is een professioneel en zeer geconcentreerd product van een nieuwe generatie, ontwikkeld voor zware toepassingen. **T46 BETOXAL** wordt samengesteld op basis van een nieuw zuur dat voldoet aan de Europese veiligheidsvoorschriften. Het bevat geen zoutzuur, fluorwaterstofzuur, salpeterzuur of fosforzuur. Geeft voor de gebruiker geen giftige dampen of gassen af. **T46 BETOXAL** is gemakkelijk biologisch afbreekbaar.

# T52 DEOX PREMIUM



**0%**  
NTA  
PHOSPHATE

Référence art. / Referenz Nr. T52  
Ref. proizvoda / Referetie Nr.

Mousse / Schaum     
Pena / Schuim

PH Acide / Sauer  
Kiselo / Zuur

Conditionnements / Verpackungen  
Pakovanja / Verpakkingen 10l - 25l - 200l

**- FR -**

Nettoyant acide industriel polyvalent spécialement formulé pour nettoyer, rénover toutes sortes de surfaces telles que carrelages, murs, sols, machines, brosses, aluminium. Produit très efficace pour désincruster, détartrer et désoxyder. Permet donc d'éliminer très rapidement toutes sortes de salissures telles que calcaire, ciment, rouille, oxydes de tous types et de raviver des surfaces jaunies ou ternes. Ne pas utiliser sur surfaces vitrées.

**- DE -**

Säurehaltiger Mehrzweck-Industriereiniger, mit spezieller Formel für die Reinigung und Auffrischung von sämtlichen Oberflächen-Arten wie Fliesen, Mauern, Böden, Maschinen, Bürsten, Aluminium. Äußerst wirksames Produkt für das Lösen von Verkrustungen und Kalkablagerungen und das Desoxidieren. Mit seiner Hilfe lassen sich somit schnell sämtliche Arten von Verschmutzungen wie Kalk, Zement, Rost, alle Arten von Oxiden beseitigen und matte und vergilbte Oberflächen wieder auffrischen. Nicht für verglaste Flächen verwenden.

**- SR -**

Svestrano industrijsko kiselo sredstvo za čišćenje specijalno formulirano za čišćenje i obnavljanje svih vrsta površina kao što su pločice, zidovi, podovi, mašine, četke i aluminijum. Veoma efikasan proizvod za odčepljivanje, uklanjanje kamenca i deoksidaciju. Omogućava brzo uklanjanje svih vrsta prijavštine kao što su kamenac, cement, rđa i oksidacija svih vrsta, te osvežava požutele površine i površine koje su izgubile sjaj. Nije predviđen za upotrebu na staklenim površinama.

**- NL -**

Veelzijdig industriële zuurreiniger, speciaal ontwikkeld voor het reinigen en renoveren van allerlei soorten oppervlakken, zoals tegels, wanden, vloeren, machines, borstels en aluminium. Zeer effectieve ontstopper, ontkalker en desoxidant. Hierdoor kunnen zeer snel alle soorten vervuiling zoals kalk, cement, roest en allerhande oxiden verwijderd worden en kunt u vergeelde of dofte oppervlakken laten herleven. Niet aanbrengen op glazen oppervlakken.

# T53 DEOX SAFE



**0%**  
NTA  
PHOSPHATE

Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda. / Referetie Nr.	T53
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Acide / Sauer Kiselo / Zuur
Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	12ka - 32ka - 260ka

- FR -

**T53 DEOX SAFE** est un net- toyant acide polyvalent spécia- lement formulé pour nettoyer toutes sortes de surfaces telles que carrelages, murs, sols, ma- chines, inox, aluminium, acier. **T53 DEOX SAFE** est une for- mule très concentrée à base d'un acide organique de nou- velle génération. Cet acide or- ganique est un acide fort pos- sédant un pouvoir détartrant et dérouillant très élevé.

- DE -

**T53 DEOX SAFE** ist ein viel- zweck-säurehaltiges Reini- gungsmittel speziell zusam- mengestellt zur Reinigung von verschiedensten Oberflächen wie Fliesen, Wände, Fußböden, Maschinen, Edelstahl, Alumi- nium, Stahl. **T53 DEOX SAFE** besitzt eine hoch konzentrierte Zusammenstellung mit einer organischen Säure der neuen Generation. Diese organische Säure hat eine hohen Entkalk- ung- und Desoxidationskraft.

- SR -

**T53 DEOX SAFE** je višenamensko kiselo sredstvo za čišćenje koje je specijalno formulisano za čišćenje svih vrsta površina kao što su pločice, zidovi, podovi, mašine, nerđajući čelik, aluminijum i čelik. **T53 DEOX SAFE** ima veoma koncentrovano formulu zasnovanu na organskoj kiselini nove generacije. Ova organska kiselina je jaka kiselina sa velikom moći uklanjača kamenca i deoksidacije.

- NL -

**T53 DEOX SAFE** is een mul- tifunctionele zuurhoudendereiniger speciaal geformuleerd voor het reinigen van alle soorten oppervlakken zoals te- gels, muren, vloeren, machines, roestvrij staal, aluminium, staal. **T53 DEOX SAFE** is een zeer ge- concentreerde formule op ba- sis van een nieuwe generatie organisch zuur. Dit organisch zuur is een sterk zuur met een hoge ontkalkende en desoxi- derende werking.

# T56 DEOX PREMIUM PROTECT



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T56
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Acide / Sauer Kiselo / Zuur
Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	10L - 25L - 200L

## - FR -

Nettoyant acide industriel polyvalent spécialement formulé pour nettoyer, rénover toutes sortes de surfaces telles que carrelages, murs, sols, machines, brosses, inox, aluminium. Produit très efficace pour désincruster, détartrer et désoxyder. Permet donc d'éliminer très rapidement toutes sortes de salissures telles que calcaire, ciment, rouille, oxydes de tous types et de raviver des surfaces jaunies ou ternes. Convient particulièrement au décapage des surfaces en aluminium.

## - DE -

Säurehaltiger Mehrzweck-Industriereiniger, mit spezieller Formel für die Reinigung und Auffrischung von sämtlichen Oberflächen-Arten wie Fliesen, Mauern, Böden, Maschinen, Bürsten, Edelstahl, Aluminium. Äußerst wirksames Produkt für das Lösen von Verkrustungen und Kalkablagerungen und das Desoxidieren. Mit seiner Hilfe lassen sich somit schnell sämtliche Arten von Verschmutzungen wie Kalk, Zement, Rost, alle Arten von Oxiden beseitigen und vergilbte Oberflächen wieder auffrischen. Eignet sich besonders für das Abbeizen von Aluminiumoberflächen.

## - SR -

Svestrano kiselo sredstvo za industrijsko čišćenje specijalno formulirano za čišćenje i obnavljanje svih vrsta površina kao što su pločice, zidovi, podovi, mašine, četke, nerđajući čelik i aluminijum. Veoma efikasan proizvod za odčepljivanje, uklanjanje kamenca i deoksidaciju. Omogućava brzo uklanjanje svih vrsta prljavštine kao što su kamenac, cement, rđa i oksidacija svih vrsta, te osvežava požutele i izbledele površine. Posebno pogodan za dekapiranje aluminijumskih površina.

## - NL -

Veelzijdige industriële zuur-reiniger, speciaal ontwikkeld voor het reinigen en renoveren van allerlei soorten oppervlakken, zoals tegels, wanden, vloeren, machines, borstels, roestvrij staal en aluminium. Zeer effectieve ontstopper, ontkalker en desoxidant. Hierdoor kunnen zeer snel alle soorten vervuiling zoals kalk, cement, roest en allerlei oxiden verwijderd worden en kunt u vergeelde of dofte oppervlakken laten herleven. Vooral geschikt voor het etsen van aluminium oppervlakken.

# T57 FAST DEGREASER



**0%**  
NTA  
PHOSPHATE

Référence art. / Referenz Nr. T57  
Ref proizvoda / Referetie Nr.

Mousse / Schaum  
Pena / Schuim



PH

Légèrement acide  
Leich sauer  
Blago kiselo  
Licht zuur

Conditionnements / Verpackungen  
Pakovanja / Verpakkingen

5L - 25L

- FR -

**T57 FAST DEGREASER** est un nettoyant sur base alcoolique à pH acide. Il permet un dégraissage et nettoyage rapide et efficace de différents types desurfaces (vitres, surfaces plastiques, bois, stratifiés, aluminium, inox, tous matériaux modernes résistant aux solvants). Enlève également les traces de calcaire. S'utilise aussi pour déboucher les tuyaux des arcs à cire dans les portiques et tunnels de lavage pour véhicules.

- DE -

**T57 FAST DEGREASER** ist ein Reiniger auf Alkoholbasis mit saurem pH-Wert. Er gestattet ein schnelles und wirkungsvolles Entfetten verschiedener Oberflächenarten (Scheiben, Kunststoff-Flächen, Holz, Schichtpressstoff, Aluminium, Edelstahl, sämtliche gegenüber Lösungsmitteln beständigen Oberflächen). Beseitigt gleichermaßen Kalkspuren. Kann gleichermaßen verwendet werden, um die Schläuche der Waschbögen in Fahrzeug-Waschanlagen und -Washstraßen frei zu spülen.

- SR -

**T57 FAST DEGREASER** je sredstvo za čišćenje na bazi alkohola sa kiselom pH vrednošću. Obezbeđuje brzo i efikasno odmaščivanje i čišćenje različitih vrsta površina (staklo, plastične površine, drvo, laminati, aluminijum, nerđajući čelik, svi savremeni materijali otporni na rastvarače). Takođe, uklanja i tragove kamenca. Koristi se za čišćenje cevi od naslaga voska u portalima i tunelima za pranje automobila.

- NL -

**T57 FAST DEGREASER** is een op alcohol gebaseerde reiniger met een zure pH. Zorgt voor hetsnel en efficiënt ontvetten en reinigen van verschillende soorten oppervlakken (glas, kunststof oppervlakken, hout, laminaat, aluminium, roestvrijstaal, alle moderne oplosmiddelbestendige materialen). Verwijdert ook kalksporen. Wordt ook gebruikt om de leidingen van wasbogen in carwash portalen en tunnels te ontstoppen.

# T3 NETRAL ECOLOGIC



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T3
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Alcalin / Alkalisch Alkalno / Alkalisch
Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	5L - 10L - 25L - 200L - 1000L

- FR -

**T3 NETRAL ECOLOGIC** est un nettoyant dégraissant pour toutes surfaces et machines industrielles. Il dissout les sa-lissures sur les sols, murs, pla-fonds, mobilier, cheminées, fours, machines, filtres, telles que: graisse, gas-oil, pous-sières atmosphériques, huiles d'origines animales, végétales, minérales de façon spectaculaire tout en étant de qualité alimentaire. Ne pas appliquer sur l'aluminium.

- DE -

**T3 NETRAL ECOLOGIC** ist ein Fettlöser für alle Oberflächen und industrielle Maschinen. Es entfernt den Schmutz auf Böden, Wände, Decken, Möbel, Kamine, Öfen, Maschinen, Filter, wie z.B.: Fette, Öle pflanzlichen Ursprungs, Mineralöle, tierische Fette, Dieselöl, atmosphärische Stoffe. Es ist außerordentlich wirksam und gleichzeitig von Lebensmittelqualität. Nicht auf Aluminium verwenden.

- SR -

**T3 NETRAL ECOLOGIC** je sredstvo za odmaščivanje svih površina i industrijskih mašina. Veoma snažno rastvara prljavštinu na podovima, zidovima, plafonima, nameštaju, kaminima, pećnicama, mašinama i filterima, kao što su: masnoća, lož ulja, atmosferska prašina, životinjske masti, ulja biljnog porekla i mineralna ulja. Veoma moćno i visokog kvaliteta tako da se može koristiti na mestima gde se priprema hrana. Ne koristiti na aluminijumu.

- NL -

**T3 NETRAL ECOLOGIC** is een ontvetter voor alle oppervlakken en industriële machines. Het verwijdert het vuil op vloeren, muren, plafonds, meubilair, open haarden, ovens, machines, filters, zoals: vet, brandstoffen, atmosferische stoffen, dierlijke vetten, oliën van plantaardige oorsprong, minerale oliën. Het is zeer krachtig en toch van levensmiddelenkwaliteit. Gebruik niet op aluminium.

# T4 NETRAL EXTRA



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T4
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Alcalin / Alkalisch Alkalno / Alkalisch
Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	5L - 27kg - 220kg - 660kg

## - FR -

Le super nettoyeur dégraissant universel FLOWEY®. Supprime toutes salissures sur tous types de surfaces. Élimine sans effort : poussières, graisses minérales, végétales, animales. Produit conforme contact alimentaire. A obtenu la certification NSF selon la catégorie A1.

## - DE -

Der Super Universal Reiniger und Entfetter. Entfernt jegliche Verschmutzungen auf Oberflächen. Beseitigt mühelos Staub, mineralisches, pflanzliches, tierisches Fett. Produkt entspricht den Anforderungen für Lebensmittelkontakt. Hat die NSF-Zertifizierung nach Kategorie A1 erhalten.

## - GB -

Snažan univerzalni FLOWEY® odmaščivač. Uklanja svu prljavštinu sa svih vrsta površina. Lako eliminiše: prašinu, mineralne, biljne i životinjske masti. Proizvod je usklađen za kontakt sa hranom. Posедуje NSF sertifikat za kategoriju A1.

## - NL -

FLOWEY® super ontvettende, universele Reinigingsmiddel. Verwijdert alle vuil van alle soorten oppervlakken. Verwijdert moeiteloos stof, minerale, plantaardige en dierlijke vetten. Product compatibel met voedselcontact. NSF-certificering behaald tot categorie A1.

# T11 NETRAL LOW FOAM



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T11
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Alcalin / Alkalisch Alkalno / Alkalisch
Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	5L - 10L - 27kg 220kg

- FR -

**T11 NETRAL LOW FOAM** est un détergent dégraissant faiblement moussant biodégradable, utilisable dans un grand nombre d'applications industrielles. Très puissant, il dissout les salissures telles que graisse, suie, huiles d'origines pétrolière, végétale, minérale. Produit formulé sans NTA, phosphates, nitrates, solvants aromatiques, solvants chlorés. Compatible avec les systèmes de recyclage d'eau.

- DE -

**T11 NETRAL LOW FOAM** ist ein biologisch abbaubar Entfettungsreinigungsmittel das wenig schäumt, verwendbar für zahlreiche industrielle Anwendungen. Sehr wirksam, es löst Schmutz wie Fett, Ruß, Erdöl, Öl pflanzlichen Ursprungs und Mineralöle. Die Zusammenstellung des Produktes enthält keine NTA, Nitrate, Phosphate, Aromatische und chlorierte Lösungsmitteln. Geeignet für Wasserrecyclingsysteme.

- GB -

**T11 NETRAL LOW FOAM** je biorazgradivi deterdžent za odmaščivanje sa niskim stepenom penjenja koji se može koristiti u širokom spektru industrijskih primena. Veoma moćan, rastvara prljavštinu poput masti, čađi, lož ulja, kao i ulja biljnog i mineralnog porekla. Proizvod formulisan bez NTA, fosfata, nitrata, aromatičnih i hlorisanih rastvarača. Kompatibilan je sa sistemima za reciklažu vode.

- NL -

**T11 NETRAL LOW FOAM** is een weinig schuimende biologisch afbreekbaar ontvettend reinigingsmiddel, bruikbaar voor tal van industriële toepassingen. Zeer krachtig, het lost hetvuil zoals vet, roet, brandstoffen, plantaardige en minerale oliën. Product geformuleerd zonder NTA, nitraten, fosfaten aromatische en gechloreerde oplosmiddelen. Geëigend voor waterrecyclingsystemen.

# T43 NETRAL STRONG



Référence art. / Referenz Nr. T43  
 Ref. proizvoda / Referetie Nr.

Mousse / Schaum     
 Pena / Schuim

PH Alcalin / Alkalisch  
 Alkalno / Alkalisch

Conditionnements / Verpackungen 5L - 27ka - 220ka  
 Pakovanja / Verpakkingen

- FR -

**T43 NETRAL STRONG** est un nettoyant dégraissant très puissant pour toutes surfaces et machines industrielles (dégraissage des moteurs à essence, diesel, machines industrielles, agricoles, génie ci-vil, et du transport maritime). Il dissout les salissures telles que: graisse, huiles d'origines animales, végétales, minérales, gas-oil, de façon spectaculaire. Nettoyage des sols industriels, fours, machines, filtres, etc... Produit conforme contact alimentaire. A obtenu la certification NSF selon la catégorie A1.

- DE -

**T43 NETRAL STRONG** ist ein leistungsstarkes Entfettungsreinigungsmittel für alle Flächen und industrielle Maschinen (Entfetten von Benzin, Diesel-Motoren, industrielle landwirtschaftliche Maschinen, auch für die Bereiche Hoch- und Tiefbau sowie den Seetransport). Es löst Schmutz auf, wie z. B. tierische Fette, Öle pflanzlichen Ursprungs, Mineralöle, Diesel. Reinigt Industrieböden, Öfen, Maschinen, Filter usw. Produkt entspricht den Anforderungen für Lebensmittelkontakt. Hat die NSF-Zertifizierung nach Kategorien A1 erhalten.

- SR -

**T43 NETRAL STRONG** je moćno sredstvo za odmaščivanje svih vrsta površina i industrijskih mašina (omaščuje benzinske i dizel motore, industrijske i poljoprivredne mašine, koristi se takođe u građevinarstvu i brodogradnji). Snažno rastvara prljavštinu kao što su: životinjske masti, ulja biljnog porekla, mineralna ulja i dizel. Čisti industrijske podove, pećnice, mašine, filtere, itd... Proizvod je usklađen za kontakt sa hranom. Posедује NSF sertifikat za kategoriju A1.

- NL -

**T43 NETRAL STRONG** is een krachtige ontvettende reiniger voor alle oppervlakken en industriële machines (ontvet benzine, diesel motoren, industriële, landbouw machines, ook gebruikt in domeinen zoals burgerlijke bouwkunde en zeevaart). Het lost vuil op zoals: dierlijke vetten, oliën van plantaardige oorsprong, minerale oliën, diesel. Reinigt industrievloeren, ovens, machines, filters, enz... Product compatibel met voedselcontact. NSF-certificering behaald tot categorie A1.

# T63 INDUSTRIAL SAFE SOLVENT



**Odor Free**



<b>Référence art. / Referenz Nr.</b>	T63
<b>Ref. proizvoda / Referetie Nr.</b>	
<b>Mousse / Schaum Pena / Schuim</b>	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
<b>PH</b>	/
<b>Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen</b>	5l

**- FR -**

Produit de nouvelle génération qui élimine facilement colle, joint, suie, calamine, mousse PU, graffiti, résine, peinture. Peut également s'utiliser en tant que nettoyeur optique. Fonctionne aussi très bien en bains ultrasons.

**- DE -**

Produkt der neuen Generation für das einfache Entfernen von Kleber, Dichtmittel, Ruß, Zunder, PU-Schaum, Graffiti, Harz und Lack. Kann auch als Reiniger für Optiken verwendet werden. Wirkt ebenfalls hervorragend in Ultraschallbädern.

**- SR -**

Najnovije rešenje za čišćenje koje lako uklanja lepak, sredstva za zaptivanje, čađ, naslage ugljenika, poliuretansku penu, grafite, smolu i naslage boje. Može se koristiti i kao sredstvo za čišćenje sočiva. Efikasno je i u kupkama za ultrazvučno čišćenje.

**- NL -**

Product van de nieuwe generatie dat gemakkelijk lijm, kit, roet, koolaanslag, PU-schuim, graffiti, hars en verf verwijdert. Kan ook worden gebruikt als reiniger voor optische apparatuur. Werkt ook zeer goed in ultrasoonbaden.

# T55 RAILWAY CLEANER



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T55
Mousse / Schaum Pena / Schuim	■ ■ ■
PH	Neutre / Neutral Neutralno / Neutraal
Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	25L - 200L - 1000L

## - FR -

Excellent détergent neutre anti corrosif. N'attaque pas les matériaux sensibles tels que acier zingué, acier galvanisé, inox, aluminium, polyuréthane, peintures époxy, polymères, silicones, caoutchoucs, matériaux composites, verres. Peut être à la fois utilisé en tunnel de lavage ou en lavage par pulvérisation. Peut être utilisé avec tout type d'eau (deminéralisée, douce, dure). Produit très mouillant, facilement rinçable et séchant rapidement.

## - DE -

Exzellenter Neutraler Reiniger mit Anti Korrosion Effekt. Greift die sensiblen Oberflächen Materialien wie Stahl, galvanisierter Stahl, Zink, Inox, Aluminium, Polyurethan, Epoxid, Polymere, Silicon, Kautschuke, Komposit Materialien, Glass nicht an. Kann in automatischen Waschstrassen sowie per Zerstäuber eingesetzt werden. Anwendbar mit allen Wassertypen (Entkalkt, Weich, Hart). Produkt ist sehr benetzend, leicht abspülbar und trocknet schnell.

## - SR -

Odličan neutralni antikoroziivni deterđent. Bezopasan po osetljive materijale poput, pocinkovanog čelika, nerđajućeg čelika, aluminijuma, poliuretana, epoksidnih boja, polimera, silikona, gume, kompozitnih materijala i stakla. Može se koristiti i u tunelima za pranje vozila ili za pranje prskanjem. Može se koristiti sa svim vrstama vode (demineralizovane, meke ili tvrde). Proizvod dobro vlaži, lako se ispira i brzo suši.

## - NL -

Uitstekend corrosiewerend neutraal reinigingsmiddel. Ongevaarlijk voor gevoelige materialen zoals verzinkt of gegalvaniseerd staal, roestvrij staal, aluminium, polyurethaan, epoxyverf, polymeren, siliconen, rubber, composietmaterialen, glas. Mag worden gebruikt in wasstraten of bij het wassen met een verstuiver. Mag met alle soorten water worden gebruikt (gedemineraliseerd, zacht, hard). Sterk bevochtigend product, makkelijk afspoelbaar en snel drogend.



# T6 FLOCULANT



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T6
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Acide / Sauer Kiselo / Zuur
Conditionnements / Verpackungen Pakovanje / Verpakkingen	30ka

- FR -

Elimine les formations de mousses et de salissures flot-tant sur les eaux usées, et faci-lite le recyclage de l'eau.

- DE -

Bindet Verschmutzungen und Schaumrückstände im Brauchwasser, erleichtert die Wiederaufbereitung des Wassers.

- SR -

Eliminiše stvaranje pene i pojavu prljavštine koja pluta na korišćenoj vodi i olakšava reciklažu vode.

- NL -

Voorkomt schuimvorming, bindt het drijvend vuil en ver-gemakkelijkt de waterherwin-ning.

# T8 SOUDE



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T8
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Alcalin / Alkalisch Alkalno / Alkalisch
Conditionnements / Verpackungen Pakovanje / Verpakkingen	3,3kn

- FR -

Agent de neutralisation pour installations de recyclage d'eaux.

- DE -

Neutralisationsmittel für Wasserrecyclingsysteme.

- SR -

Sredstvo za neutralizaciju koje je namenjeno postrojenjima za reciklažu vode.

- NL -

Vloeibaar neutraliseringsbestanddeel voor de waterherwinning.

# T9 OXYTEC



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T9
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Acide / Sauer Kiselo / Zuur
Conditionnements / Verpackungen Pakovanje / Verpakkingen	22ka

- FR -

Elimine les problèmes d'odeurs dans les installations de lavage de véhicules équipés de systèmes de recyclage d'eau. En l'utilisant en continu, **T9 OXY-TEC** réduit les odeurs dans le bac d'eaux usées.

- DE -

Löst Geruchsprobleme auf in Waschstraße mit Wasserrecyclinganlagen. Ständige Anwendung von **T9 OXYTEC** reduziert die Gerüche in den Abwassertank.

- SR -

Eliminiše probleme sa neprijatnim mirisima u prostorijama za pranje vozila opremljenim sistemima za reciklažu vode. Kada se stalno koristi, **T9 OXYTEC** smanjuje neprijatne mirise u rezervoaru za otpadnu vodu.

- NL -

Lost geurproblemen op incarwash installaties met water recycling voorzieningen. Bij voortdurend gebruik, vermindert **T9 OXYTEC** de geuren in de afvalwatertank.

# T20 ANTI CALC



**0%**  
NTA  
PHOSPHATE

**VOC**  
**Free**

Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T20
---	-----

Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
----------------------------------	--

PH	Alcalin / Alkalisch Alkalno / Alkalisch
----	--

Conditionnements / Verpackungen Pakovanje / Verpakkingen	5L
---	----

**- FR -**

Evite les dépôts de calcaire dans les machines, serpentins. Supprime les dépôts déjà pré-sents. N'est pas toxique. Garantit la longévité des appareils haute-pression. Exempt de phosphates et de NTA.

**- DE -**

Verhindert Kalkablagerungen in Maschinen, Spulen und entfernt vorhandene Ablagerungen. Nicht giftig, enthält keine Phosphate, kein NTA, garantiert Langlebigkeit von Hochdruckgeräten.


**- SR -**

Sprečava nakupljanje naslaga kamenca u mašinama i izmenjivačima toplote. Uklanja već postojeće naslage. Nije toksičan. Garantuje dug životni vek uređaja koji rade pod visokim pritiskom. Bez fosfata i NTA.

**- NL -**

Voorkomt kalkafzettingen in machines, waarmtewisselaars. Reeds bestaande afzettingen worden verwijderd. Is niet gif-tig. Garandeert de lange levensduur van hogedrukreinigers. Bevat geen fosfaten en geen NTA.

# T25 STOP FOAM



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T25
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Neutre / Neutral Neutralno / Neutraal
Conditionnements / Verpackungen Pakovanje / Verpakkingen	5L

- FR -

**T25 STOP FOAM** est un additif siliconé professionnel qui permet de supprimer ou d'éviter la formation de mousse dans l'eau et les détergents. **T25 STOP FOAM** est chimiquement inerte. Préviend, supprime et neutralise la formation de mousse dans les bassins de décantation, les systèmes de recyclage d'eau, les stations d'épuration d'eau, les machines de lavage haute pression, les machines mono brosses de lavage sol, les machines injection-extraction pour les moquettes, les détergents que l'on souhaite non moussants. Facilement diluable dans l'eau.

- DE -

**T25 STOP FOAM** ist ein professioneller Silikon-Zusatz um die Bildung von Schaum im Wasser und in den Reinigungsmitteln zu vermeiden. **T25 STOP FOAM** ist chemisch inaktiv. Verhindert, neutralisiert und entfernt die Bildung von Schaum in Absetzbecken, Systeme zur Wasseraufbereitung, Kläranlagen, Hochdruck-Waschmaschinen, Scheuersaugmaschinen zur Bodenreinigung, Sprühextraktionsmaschinen für die Teppichreinigung, Reinigungsmitteln, die nicht schäumen sollen. Leicht verdünnbar mit Wasser.

- SR -

**T25 STOP FOAM** je profesionalni silikonski aditiv koji uklanja penu iz vode ili sprečava njeno stvaranje u vodi i deterdžentima. **T25 STOP FOAM** je hemijski inertan. Sprečava, uklanja i neutrališe stvaranje pene u bazenima za taloženje sistema za reciklažu vode, postrojenjima za prečišćavanje otpadnih voda, mašinama za pranje pod visokim pritiskom, mašinama za pranje podova sa četkama, mašinama za čišćenje tepiha koje ubrizgavaju i usisavaju, deterdžentima kod kojih mora da se sprečiti stvaranje pene. Lako se rastvara u vodi.

- NL -

**T25 STOP FOAM** is een professioneel siliconenadditief om schuimvorming in water en reinigingsproducten te vermijden. **T25 STOP FOAM** is chemisch inactief. Verhindert, neutraliseert en elimineert schuimvorming in Waterputten, Waterbehandelingssystemen, Waterzuiveringsinstallaties, Hogedrukwaterettes, Schrobzuigmachines voor vloerreiniging, Vernevelmachines voor tapijtreiniging, Reinigingsmiddelen welke niet mogen schuimen. Licht verdundbaar met water.

# T44 THERMOFREEZE



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T44
---	-----

Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
----------------------------------	--

PH	Alcalin / Alkalisch Aklaklno / Alkalisch
----	---

Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	10k $\alpha$ - 25k $\alpha$
---	-----------------------------

- FR -

**T44 THERMOFREEZE** a une action préventive et curative contre le verglas et la neige. **T44 THERMOFREEZE** dégèle rapidement et en profondeur les surfaces avec une excellente durée d'action, grâce à une très bonne absorption de l'humidité de l'air, même par conditions climatiques froides et sèches.

- DE -

**T44 THERMOFREEZE** hat eine vorbeugende und anhaltende Eigenschaft gegen Schnee und Eis. **T44 THERMOFREEZE** enteist sehr schnell und tiefgründig die Oberflächen mit einer exzellenten Aktionsdauer, durch seine gute Absorption der Luftfeuchtigkeit bei sowohl kalten als auch trockenen klimatischen Bedingungen.


- SR -

**T44 THERMOFREEZE** ima preventivno i postojano svojstvo protiv snega i leda. **T44 THERMOFREEZE** odmrzava površinu veoma brzo i duboko, sa odličnim trajanjem delovanja, posebno zahvaljujući dobrom upijanju vlage u hladnim i suvim klimatskim uslovima.

- NL -

**T44 THERMOFREEZE** voorkomt en bestrijdt ijs en sneeuw. Dit product is vooral handig voor gebruik op voetpaden, trappen, parkeerterreinen en voetpaden. **T44 THERMOFREEZE** laat de oppervlaken snel en volledig ontdooien en werkt ook langdurig dankzij een zeer goede vochtopname, zelfs in koude en droge weersomstandigheden.

# T49 HYDRODEPOL



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T49
Mousse / Schaum Pena / Schuim	■ ■ ■
PH	Alcalin / Alkalisches Alkalno / Alkalisches
Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	10L - 25L - 200L

## - FR -

**T49 HYDRODEPOL** est conçu pour éliminer les déversements d'hydrocarbures sur voiries, parkings, sols industriels, rivières, étangs, ports, océans etc... Par son action rapide et sans danger, **T49 HYDRODEPOL** permet aux services de sécurité et d'environnement (pompiers, protection civile...) de décontaminer des surfaces polluées par des hydrocarbures tels que huiles, graisses, gasoil, pétrole... **T49 HYDRODEPOL** est également efficace pour nettoyer à froid et à chaud citernes, réservoirs, surfaces industrielles.

## - DE -

**T49 HYDRODEPOL** wurde speziell für die Beseitigung von verschüttetem Mineralöl auf Straßen, Parkplätzen, Industrieböden, Flüssen, Seen, Häfen, Ozeanen etc... entwickelt Dank seiner schnellen und ungefährlichen Wirkung ermöglicht **T49 HYDRODEPOL** es den Sicherheits- und Umweltschutzkräften (Feuerwehr, Zivilschutz...) durch Kohlenwasserstoffe wie Schmieröl, Fette, Diesel, Benzin ... verunreinigte Flächen zu dekontaminieren. **T49 HYDRODEPOL** kann gleichermaßen wirkungsvoll für die Kalt- und Heißreinigung von Zisternen, Tanks und Industrieflächen eingesetzt werden.

## - SR -

**T49 HYDRODEPOL** je dizajniran da eliminiše izlivanje ugljovodonika po putevima, parkiralištima, industrijskim podovima, rekama, jezerima, lukama, okeanima, itd... Zahvaljujući brzom i bezbednom delovanju **T49 HYDRODEPOL**-a bezbednosne i ekološke službe (vatrogasci, civilna zaštita...) može dekontaminirati površine koje su zagađene ugljovodicima kao što su ulja, masti, dizel, benzin... **T49 HYDRODEPOL** je efikasan za čišćenje rezervoara, kontejnera i industrijskih površina u toplim i hladnim vremenskim uslovima.

## - NL -

**T49 HYDRODEPOL** werd ontworpen om koolwaterstofflekages op wegen, parkings, industriële vloeren, in rivieren, vijvers, havens, oceanen etc. te verwijderen. Dankzij zijnsnelle en veilige werking kunnen de veiligheids- en milieu-diensten (brandweer, civiele bescherming...) **T49 HYDRODEPOL** gebruiken voor de reiniging van oppervlakken die vervuild werden door koolwaterstoffen, zoals oliën, vetten, diesel, aardolie. **T49 HYDRODEPOL** is ook efficiënt voor een koude of warme reiniging van reservoirs, containers, industriële oppervlakken.

# T58 MULTI SPRAY



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T58
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	/
Conditionnements / Verpackungen Pakovanje / Verpakkingen	400ml

- FR -

Spray dégrissant multifonctions, il dégrisse, nettoie, lubrifie et protège. Il chasse l'eau et l'humidité. Il permet de desserrer et débloquer sans effort les boulons, écrous, vis, serrures et charnières rouillées ou grippées.

- DE -

Multifunktionales Kriech-Öl-Spray, es löst, reinigt, schmiert und schützt. Es verdrängt Wasser und Feuchtigkeit. Mit seiner Hilfe lassen sich verrostete oder festgefressene Bolzen, Muttern, Schrauben, Verschlüsse und Scharniere mühelos lösen und lockern.

- SR -

Multifunkcionalni prodorni sprej, odčepkuje, čisti, podmazuje i štiti. Odbija vodu i vlagu. Olakšava popuštanje i odglavljivanje zardalih ili zapekljih zavrtnja, matica, šrafova, brava i šarki.

- NL -

Multifunctionele smeerspray, smeert, reinigt, vet in en beschermt. Verwijdert water en vocht. Hiermee kunnen roestige of vastzittende bouten, moeren, schroeven, sloten en scharnieren gemakkelijk los- en opengemaakt worden.


# T62 MULTI WIPES



**0%**  
NTA  
PHOSPHATE

Référence art. / Referenz Nr. T62  
Ref. prozuda / Referetie Nr.

Mousse / Schaum  
Pena / Schuim



PH

Acide / Sauer  
Kiselo / Zuur

Conditionnements  
Verpackungen  
Pakovanje  
Verpakkingen

Seau de 72 lingettes  
Eimer mit 72 Feuchttücher  
Kofa sa 72 maramice  
Emmer met 72 doekjes

- FR -

**T62 MULTI WIPES** sont des lingettes nettoyantes surpuissantes humidifiées avec un liquide de nettoyage très efficace et conditionnées dans un seau refermable. Elles enlèvent rapidement la saleté sur les mains et permettent de nettoyer outils, machines, pièces mécaniques, surfaces métalliques ou peintes, différents types de plastiques et céramiques et bien d'autres sortes de surfaces.

- DE -

**T62 MULTI WIPES** sind äußerst kraftvolle Reinigungsfeuchttücher, die mit einer sehr wirksamen Reinigungsflüssigkeit befeuchtet und in einem wiederverschließbaren Eimer verpackt sind. Sie beseitigen schnell Verschmutzungen an den Händen und dienen der Reinigung von Werkzeugen, Maschinen, mechanischen Werkstücken, metallischen oder lackierten Oberflächen, unterschiedlichen Arten von Kunststoffen und Keramiken sowie von zahlreichen anderen Oberflächen-Arten.

- SR -

**T62 MULTI WIPES** su moćne maramice za čišćenje koje su navlažene visokoefikasnom tečnošću za čišćenje, a upakovane su u kofu koja se može ponovo zatvoriti. Brzo uklanjaju prljavštinu sa ruku i mogu se koristiti za čišćenje alata, mašina, mehaničkih delova, metalnih ili obojenih površina, raznih vrsta plastike i keramike, kao i mnogih drugih površina.

- NL -

**T62 MULTI WIPES** zijn krachtige reinigingsdoekjes, bevochtigd met een zeer effectieve reinigingsvloeistof en verpakt in een hersluitbare emmer. Ze verwijderen snel vuil van de handen en reinigen gereedschappen, machines, mechanische onderdelen, metalen of geverfde oppervlakken, verschillende soorten kunststoffen en keramiek en vele andere soorten oppervlakken.

# 1230 A.B.S. 1 APSORBENT



Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	1230
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	Acide / Sauer Kiselo / Zuur
Conditionnements / Verpackungen Pakovanje / Verpakkingen	20kg

- FR -

**A.B.S. 1** est un produit d'origine minérale totalement ininflammable, chimiquement inerte et non toxique. **A.B.S. 1** absorbe instantanément tous les liquides (huiles hydrocarbures, solvants, peintures, encres, acides, bases...).

- DE -

**A.B.S. 1** ist ein vollständig feuerfestes, chemisch inertes und nicht-toxisches Produkt mineralischen Ursprungs. **A.B.S. 1** absorbiert unverzüglich sämtliche Flüssigkeiten (Kohlenwasserstoff-öle, Lösungsmittel, Lacke, Tinten, Säuren, Basen...).

- SR -

**A.B.S. 1** je proizvod na bazi minerala koji je potpuno nezapaljiv, hemijski inertan i netoksičan. **A.B.S. 1** trenutno apsorbuje sve tečnosti (ugljičvodonična ulja, rastvarače, boje, mastila, kiseline, baze itd.).

- NL -

**A.B.S. 1** is een product van minerale oorsprong dat volledig onontvlambaar, chemisch inert en niet-toxisch is. **A.B.S. 1** absorbeert onmiddellijk alle vloeistoffen (koolwaterstofoliën, oplosmiddelen, verven, inkt, zuren, basen...).

# 2270 BACSOLV



**SUPER  
DEGREASING**

Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	2270
Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
PH	/
Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	25L - 210L

- FR -

**2270 BACSOLV** dissout les huiles, graisses, boues et cam-bouis sur toutes les pièces mécaniques par un simple brossage. **2270 BACSOLV** dé-graisse rapidement les pièces mécaniques en fontaine de la-vage au pinceau ou par trempage et protège contre la corrosion.

- DE -

**2270 BACSOLV** löst Öle, Fette, Schlamm und Schmierer auf allen mechanischen Stücken durch einfaches Bürsten. **2270 BACSOLV** ist ein Ent-fettendes Produkt, speziell für sogenannte Wasch-Brunnen. **2270 BACSOLV** enthält einen Hemmstoff, der die Stücke gegen die Korrosion schützt.

- SR -

**2270 BACSOLV** jednostavnim četkanjem uklanja ulje, masnoću i prljavštinu sa svih mehaničkih delova. **2270 BACSOLV** vrlo brzo uklanja masnoću sa mehaničkih delova i štiti od korozije.

- NL -

**2270 BACSOLV** verwijdert olie, vet en vuil van alle mechanische onderdelen in een simpele beweging. **2270 BACSOLV** verwijdert het vet van de mechanische onderdelen zeer snel en beschermt tegen corrosie.

# T36 SOLAR KONCENTRAT



**0%**  
NTA  
PHOSPHATE

Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T36
---	-----

Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input checked="" type="checkbox"/> <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
----------------------------------	--

PH	Acide / Sauer Kiselo / Zuur
----	--------------------------------

Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	5L - 25L
---	----------

## - FR -

Nettoie et élimine toutes salissures sur les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Solution 3 en 1 nettoyant, auto-séchant, antistatique. Non agressif pour le verre, l'aluminium, le zinc, le cuivre, le PVC, le silicone. Facilement biodégradable, inoffensif pour l'environnement. Élimine facilement les restes de calcaire, pollen, poussières tenaces, fientes d'oiseaux, traces d'insectes et moisissures.

## - DE -

Reinigt und beseitigt sämtliche Verschmutzungen von Solarthermie- und Photovoltaikpaneelen. Reinigende, selbsttrocknende, antistatische 3-in-1-Lösung. Nicht-aggressiv für Glas, Aluminium, Zink, Kupfer, PVC und Silikon. Leicht biologisch abbaubar, harmlos für die Umwelt. Beseitigt mühelos Kalkreste, Pollen, hartnäckigen Staub, Ausscheidungen von Vögeln, Spuren von Insekten und Schimmelpilzen.


## - SR -

Specijalno dizajniran za čišćenje termalnih i fotonaponskih solarnih panela. Lako biorazgradiv. Nije agresivan za staklo, aluminijum, cink, bakar, PVC, silikon. Nije opasan po životnu sredinu. Lako eliminišite naslage krečnjaka, polen, tvrdokornu prašinu, ptičiji izmet, tragove buba i plesni. 3-u-1 rešenje za održavanje panela u savršenom stanju: čišćenje – samosušenje – antistatik.

## - NL -

Speciaal vervaardigd voor het reinigen van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen. 3-in-1 oplossing voor het behoud van perfect zuivere panelen: reinigend, zelfdrogend, antistatisch. Is niet schadelijk voor glas, aluminium, zink, koper, PVC en silicone. Verwijdert op eenvoudige wijze het vuil zoals mos, pollen, verharde stof, uitwerpselen van vogels, insecten, sporen van atmosferische en industriële milieuvervuiling, evenals schimmels.

# T36RFU SOLAR



**0%**  
NTA  
PHOSPHATE

Référence art. / Referenz Nr. Ref. proizvoda / Referetie Nr.	T36RFUJ
---	---------

Mousse / Schaum Pena / Schuim	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
----------------------------------	---

PH	Acide / Sauer Kiselo / Zuur
----	--------------------------------

Conditionnements / Verpackungen Pakovanja / Verpakkingen	5L - 25L
---	----------

## - FR -

Nettoie et élimine toutes salissures sur les panneaux solaires thermiques et photovoltaïques. Solution 3 en 1 nettoyant, auto-séchant, antistatique. Non agressif pour le verre, l'aluminium, le zinc, le cuivre, le PVC, le silicone. Facilement biodégradable, inoffensif pour l'environnement. Élimine facilement les restes de calcaire, pollen, poussières tenaces, fientes d'oiseaux, traces d'insectes et moisissures.

## - DE -

Reinigt und beseitigt sämtliche Verschmutzungen von Solarthermie- und Photovoltaikpaneelen. Reinigende, selbsttrocknende, antistatische 3-in-1-Lösung. Nicht-aggressiv für Glas, Aluminium, Zink, Kupfer, PVC und Silikon. Leicht biologisch abbaubar, harmlos für die Umwelt. Beseitigt mühelos Kalkreste, Pollen, hartnäckigen Staub, Ausscheidungen von Vögeln, Spuren von Insekten und Schimmelpilzen.

## - SR -












































Specijalno dizajniran za čišćenje termalnih i fotonaponskih solarnih panela. Lako biorazgradiv. Nije agresivan za staklo, aluminijum, cink, bakar, PVC, silikon. Nije opasan po životnu sredinu. Lako eliminiše naslage krečnjaka, polen, tvrdokornu prašinu, ptičiji izmet, tragove buba i plesni. 3-u-1 rešenje za održavanje panela u savršenom stanju: čišćenje – samosušenje – antistatik.

## - NL -

Speciaal vervaardigd voor het reinigen van thermische en fotovoltaïsche zonnepanelen. 3-in-1 oplossing voor het behoud van perfect zuivere panelen: reinigend, zelfdrogend, antistatisch. Is niet schadelijk voor glas, aluminium, zink, koper, PVC en silicone. Verwijdert op eenvoudige wijze het vuil zoals mos, pollen, verharde stof, uitwerpselen van vogels, insecten, sporen van atmosferische en industriële milieuvuiling, evenals schimmels.

# VODIČ ZA DODATNU OPREMU

# FLOWEY® Accessories

Dodatni pribor	Referenca proizvoda	Pakovanje	Dodatni pribor	Referenca proizvoda	Pakovanje
	60013 SISTEM ZA RASPRŠIVANJE PRILIKOM PRETPRANJA	 1		545252 MEKI ČISTAČ ZA FELNE SA KANALOM ZA VODU	 1
	60400 SISTEM ZA RASPRŠIVANJE KISELINE	 1		524752 ČETKA ZA PRANJE VISOKA/NISKA SA KANALOM ZA VODU	 1
	60002 KOMPLET ZA DOZIRANJE AUTO-DRY	 1		50054-10C PRSKALICA 10L 50054-10F PENILICA 10L	 1
	60211 HP SISTEM ZA PENU A 60212 HP SISTEM ZA PENU K	 1		50053 PRSKALICA POD PRITISKOM ZA RASTVARAČ 1,25L	 1
	60300 PIŠTOLJ ZA PENU 24L 60301 PIŠTOLJ ZA PENU 50L	 1		FLACON079 PRSKALICA I BOCA ZA KISELINU 1L	 1
	60118 PUMPA ZA DOZIRANJE 16L/MIN 60121 PUMPA ZA DOZIRANJE 4L/MIN	 1		FLACON022 PRSKALICA I BOCA ZA ALKALNA SREDSTVA 1L	 1
	297352Q TELESKOPSKA RUCKA SA KANALOM ZA VODU 297552 TELESKOPSKA ALUMINIJUMSKA RUČKA 293752 ALUMINIJUMSKA RUČKA	 1		60006 PIŠTOLJ ZA PENU 2,8L	 1
	475552 ČETKA ZA PRANJE	 1		61016 MLAZNA PENILICA 1,5L	 1
	707952 STRUGAČA ZA VODU WIPE & SHINE	 1		60217 PIŠTOLJ TORNADOR RADNI PRITISAK: MIN. 6 - 8 BARA	 1
	522752 ČETKA ZA RUČNO PRANJE - C	 1		A1 VIŠENAMENSKA MIKROFIBER KRPA 40 X 40 CM	 10
	522252 ČETKA ZA RUČNO PRANJE - L	 1		A2 VIŠENAMENSKA MIKROFIBER KRPA 50 X 70 CM	 10

# NAŠI KATALOZI

---



## CARWASH

- FR** - Gamme de produits de lavage pour portiques et centres HP.
- DE** - Eine Produktreihe von Autowaschprodukten für Autowasch-anlagen und Hochdruckwaschanlagen.
- SR** - Asortiman proizvoda za pranje automobila za auto perionice i centre za pranje pod visokim pritiskom.
- NL** - Een assortiment producten voor wasstraten en hogedruk centra.

Katalog je dostupan na sledećim jezicima:  
FR/DE/GB/NL, ES/IT/PT/GB

---



## CDS

- FR** - Produits de préparation de véhicules prêt-à-l'emploi.
- DE** - Professionelle, gebrauchsfertige Produkte zur Fahrzeugaufbereitung.
- SR** - Profesionalni proizvodi za dubinsko čišćenje automobila spremni za upotrebu.
- NL** - Professionele kant-en-klare auto-detailingproducten.

Katalog je dostupan na sledećim jezicima:  
FR, DE, GB, NL, IT, ES, PT, RO, GR, NO, SR

---



## ACS-PRO

- FR** - Produits professionnels pour la préparation des véhicules.
- DE** - Produkte für die professionelle Fahrzeugaufbereitung.
- SR** - Proizvodi za profesionalno dubinsko čišćenje automobila.
- NL** - Producten voor professionele car detailing.

Katalog je dostupan na sledećim jezicima:  
FR, DE, GB, NL, IT, ES, PT, RO, RU, CZ, GR, BG, SE, SR

---



## TRANSPORT CLEANING

- FR** - Produits d'entretien pour le transport routier et ferroviaire.
- DE** - Reinigungsprodukte für den Straßen- und Schienentransport.
- SR** - Proizvodi za održavanje vozila za drumski i železnički transport.
- NL** - Reinigingsproducten voor weg- en spoorvervoer.

Katalog je dostupan na sledećim jezicima:  
FR/DE/GB/NL, IT/ES/PT/CZ

---



## ACCESSORIES

- FR** - Une sélection d'accessoires professionnels.
- DE** - Eine Auswahl von professionellem Zubehör.
- SR** - Izbor profesionalne dodatne opreme.
- NL** - Een selectie professionele accessoires.

Katalog je dostupan na sledećim jezicima:  
GB, SR

# **FLOWEY**<sup>®</sup>

INNOVATION ▪ QUALITY ▪ EFFICIENCY



www.flowey.com

L.C.I. S.à r.l. **FLOWEY**<sup>®</sup> 2, Z.A.C Klengbousbiérg  
L-7795 BISSEN G-D. LUXEMBOURG  
Tel.: (+352) 33 52 50 | Faks: (+352) 33 52 40  
www.flowey.com | info@flowey.com

CAT-T-01-V2



5 450212 032408

Slike u ovom katalogu nisu pod ugovorom. Copyright © - **FLOWEY**<sup>®</sup> je registrovani zaštitni znak